

宇治徳洲会病院 大腸癌レジメン一覧(2020年6月)

術後補助					
レジメン名	期間	投与方法	投与日	薬剤名(一般名)	1日投与量
CapeOX(XELOX)	21日	点滴静注	Day1	オキサリプラチン	130mg/m ²
		内服	Day1夕-15朝	カペシタビン	2000mg/m ² /Day
mFOLFOX6	14日	点滴静注	Day1	レホホリナート	200mg/m ²
		点滴静注	Day1	オキサリプラチン	85mg/m ²
		点滴静注	Day1	5-フルオロウラシル	400mg/m ²
		持続静注	Day1-2	5-フルオロウラシル	2400mg/m ² (46時間)

進行・再発					
レジメン名	期間	投与方法	投与日	薬剤名(一般名)	1日投与量
FOLFIRI+Aflibercept	14日	点滴静注	Day1	レホホリナート	200mg/m ²
		点滴静注	Day1	オキサリプラチン	85mg/m ²
		点滴静注	Day1	5-フルオロウラシル	400mg/m ²
		持続点滴	Day1-2	5-フルオロウラシル	2400mg/m ² (46時間)
		点滴静注	Day1	アフリヘルセプト	4mg/kg
mFOLFOX6+Bevacizumab	14日	点滴静注	Day1	レホホリナート	200mg/m ²
		点滴静注	Day1	オキサリプラチン	85mg/m ²
		点滴静注	Day1	5-フルオロウラシル	400mg/m ²
		持続点滴	Day1-2	5-フルオロウラシル	2400mg/m ² (46時間)
		点滴静注	Day1	ベバシスマブ	5mg/kg
CapeOX(XELOX)+Bevacizumab	21日	点滴静注	Day1	オキサリプラチン	130mg/m ²
		点滴静注	Day1	ベバシスマブ	7.5mg/kg
		内服	Day1夕-15朝	カペシタビン	2000mg/m ² /Day
FOLFIRI+Bevacizumab	14日	点滴静注	Day1	レホホリナート	200mg/m ²
		点滴静注	Day1	イリノテカン	150mg/m ²
		点滴静注	Day1	5-フルオロウラシル	400mg/m ²
		持続点滴	Day1-2	5-フルオロウラシル	2400mg/m ² (46時間)
		点滴静注	Day1	ベバシスマブ	5mg/kg
IRIS+Bevacizumab	28日	点滴静注	Day1・15	イリノテカン	125mg/m ²
		点滴静注	Day1・15	ベバシスマブ	5mg/kg
		内服	Day1夕-15朝	S-1	80mg/m ² /Day
sLV5FU2+Bevacizumab	14日	点滴静注	Day1	レホホリナート	200mg/m ²
		点滴静注	Day1	5-フルオロウラシル	400mg/m ²
		持続点滴	Day1-2	5-フルオロウラシル	2400mg/m ² (46時間)
		点滴静注	Day1	ベバシスマブ	5mg/kg

レジメン名	期間	投与方法	投与日	薬剤名(一般名)	1日投与量
Capecitabine+Bevacizumab	21日	点滴静注	Day1	ペバシスマブ	7.5mg/kg
		内服	Day1夕-15朝	カペシタビン	2000mg/m ² /Day
SOX+Bevacizumab	21日	点滴静注	Day1	オキサリプラチン	130mg/m ²
		点滴静注	Day1	ペバシスマブ	7.5mg/kg
		内服	Day1夕-15朝	S-1	80mg/m ² /Day
S-1+Bevacizumab	42日	点滴静注	Day1・15・29	ペバシスマブ	7.5mg/kg
		内服	Day1夕-29朝	S-1	80mg/m ² /Day
mFOLFOX+Cetuximab	14日	点滴静注	Day1	レホホリナート	200mg/m ²
		点滴静注	Day1	オキサリプラチン	85mg/m ²
		点滴静注	Day1	5-フルオロウラシル	400mg/m ²
		持続点滴	Day1-2	5-フルオロウラシル	2400mg/m ² (46時間)
		点滴静注	Day1・8	セツキシマブ	400mg/m ² (初回)、250mg/m ² (2回目以降)
FOLFIRI+Cetuximab	14日	点滴静注	Day1	レホホリナート	200mg/m ²
		点滴静注	Day1	イリノテカン	150mg/m ²
		点滴静注	Day1	5-フルオロウラシル	400mg/m ²
		持続点滴	Day1-2	5-フルオロウラシル	2400mg/m ² (46時間)
		点滴静注	Day1・8	セツキシマブ	400mg/m ² (初回)、250mg/m ² (2回目以降)
sLV5FU2+Cetuximab	14日	点滴静注	Day1	レホホリナート	200mg/m ²
		点滴静注	Day1	5-フルオロウラシル	400mg/m ²
		持続点滴	Day1-2	5-フルオロウラシル	2400mg/m ² (46時間)
		点滴静注	Day1	ペバシスマブ	5mg/kg
CPT-11+Cetuximab	28日	点滴静注	Day1	イリノテカン	150mg/m ²
		点滴静注	Day1・8	セツキシマブ	400mg/m ² (初回)、250mg/m ² (2回目以降)
mFOLFOX6+Panitumumab	14日	点滴静注	Day1	レホホリナート	200mg/m ²
		点滴静注	Day1	オキサリプラチン	85mg/m ²
		点滴静注	Day1	5-フルオロウラシル	400mg/m ²
		持続点滴	Day1-2	5-フルオロウラシル	2400mg/m ² (46時間)
		点滴静注	Day1	パニツムハブ	6mg/kg
FOLFIRI+Panitumumab	14日	点滴静注	Day1	レホホリナート	200mg/m ²
		点滴静注	Day1	イリノテカン	150mg/m ²
		点滴静注	Day1	5-フルオロウラシル	400mg/m ²
		持続点滴	Day1-2	5-フルオロウラシル	2400mg/m ² (46時間)
		点滴静注	Day1	パニツムハブ	6mg/kg
sLV5FU2+Panitumumab	14日	点滴静注	Day1	レホホリナート	200mg/m ²
		点滴静注	Day1	5-フルオロウラシル	400mg/m ²
		持続点滴	Day1-2	5-フルオロウラシル	2400mg/m ² (46時間)
		点滴静注	Day1	パニツムハブ	6mg/kg

レジメン名	期間	投与方法	投与日	薬剤名(一般名)	1日投与量
FOLFIRI+Ramucirumab	14日	点滴静注	Day1	レボホリナート	200mg/m ²
		点滴静注	Day1	イリノテカン	150mg/m ²
		点滴静注	Day1	5-フルオロウラシル	400mg/m ²
		持続点滴	Day1-2	5-フルオロウラシル	2400mg/m ² (46時間)
		点滴静注	Day1	ラムシルマブ	8mg/kg
mFOLFOX6	14日	点滴静注	Day1	レボホリナート	200mg/m ²
		点滴静注	Day1	オキサリプラチン	85mg/m ²
		点滴静注	Day1	5-フルオロウラシル	400mg/m ²
		持続点滴	Day1-2	5-フルオロウラシル	2400mg/m ² (46時間)
FOLFIRI	14日	点滴静注	Day1	レボホリナート	200mg/m ²
		点滴静注	Day1	イリノテカン	150mg/m ²
		点滴静注	Day1	5-フルオロウラシル	400mg/m ²
		持続点滴	Day1-2	5-フルオロウラシル	2400mg/m ² (46時間)
sLV5FU2	14日	点滴静注	Day1	レボホリナート	200mg/m ²
		点滴静注	Day1	5-フルオロウラシル	400mg/m ²
		持続点滴	Day1-2	5-フルオロウラシル	2400mg/m ² (46時間)
IRIS	28日	点滴静注	Day1・15	イリノテカン	125mg/m ²
		内服	Day1夕-15朝	S-1	80mg/m ² /Day
CapeOX(XELOX)	21日	点滴静注	Day1	オキサリプラチン	130mg/m ²
		内服	Day1夕-15朝	カベシタピン	2000mg/m ² /Day
SOX	21日	点滴静注	Day1	オキサリプラチン	130mg/m ²
		内服	Day1夕-15朝	S-1	80mg/m ² /Day
CPT-11	28日	点滴静注	Day1・15	イリノテカン	150mg/m ²
Cetuximab	7日	点滴静注	Day1	セツキシマブ	400mg/m ² (初回)、250mg/m ² (2回目以降)
Panitumumab	14日	点滴静注	Day1	パニツムハブ	6mg/kg