

Bản cam kết chấp thuận phẫu thuật

1. Chẩn đoán và tình trạng bệnh hiện tại

2. Lý do lựa chọn phẫu thuật

Vì phương pháp điều trị bảo tồn không mang lại hiệu quả mong muốn, nên chúng tôi sẽ tiến hành nhổ răng.

3. Các phương pháp điều trị khác và hậu quả nếu không phẫu thuật

Nếu không phẫu thuật, tình trạng viêm nhiễm tiến triển có thể gây ảnh hưởng đến các mô xung quanh và các răng lân cận.

4. Phương pháp phẫu thuật cụ thể

Tên thủ thuật: Phẫu thuật nhổ răng

Phẫu thuật bao gồm các bước: rạch niêm mạc, bóc tách, mài xương, chia nhỏ răng và khâu vết thương. Sau đó, bạn cần quay lại để cắt chỉ.

Trong một số trường hợp, để giảm sưng sau phẫu thuật, bác sĩ có thể đặt ống dẫn lưu hoặc gạc tẩm Gentamicin.

Tùy theo tình trạng quan sát được trong quá trình phẫu thuật, phương pháp phẫu thuật có thể sẽ thay đổi.

5. Hiệu quả kỳ vọng của phẫu thuật

Nguyên nhân nhiễm trùng sẽ được loại bỏ, từ đó kỳ vọng cải thiện các triệu chứng như viêm và đau.

6. Các biến chứng có thể xảy ra, tần suất, mức độ nguy hiểm và xử trí trong trường hợp khẩn cấp

- ① Ở hàm dưới có dây thần kinh ổ răng dưới và dây thần kinh lưỡi nằm lân cận. Sau phẫu thuật, quý khách có thể cảm thấy tê hoặc khó chịu ở vùng môi dưới và lưỡi.
 - ② Hàm trên có xoang hàm, sau phẫu thuật có thể xảy ra tình trạng thủng xoang hoặc viêm xoang hàm.
 - ③ Do tình trạng viêm sau phẫu thuật, các răng khác có thể xuất hiện một số triệu chứng bất thường.
 - ④ Việc há miệng trong khi phẫu thuật hoặc sự tiếp xúc của dụng cụ y tế với môi có thể gây ra viêm loét miệng.
 - ⑤ Có thể xuất hiện tình trạng sưng tấy hoặc xuất huyết dưới da (bầm tím) ở vùng phẫu thuật, hàm trên/dưới, vùng dưới hàm và vòm họng.
 - ⑥ Nếu chân răng bị sót lại trong quá trình nhổ, chúng tôi có thể để nguyên như vậy. Trong một số trường hợp, có thể cần phải phẫu thuật lấy ra dưới hình thức gây mê toàn thân.
 - ⑦ Trong trường hợp xảy ra các tình huống bất ngờ khác, phẫu thuật có thể bị tạm dừng. Chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp xử lý và điều trị tốt nhất tùy theo triệu chứng.
 - ⑧ Sau phẫu thuật, tình trạng viêm có thể tăng nặng dẫn đến khó há miệng nghiêm trọng hoặc nhiễm trùng thứ cấp gây tích tụ mủ. Ngoài ra, có thể xảy ra tình trạng chậm lành vết thương. Nếu khó ăn uống hoặc bị sốt, có thể cần phải nhập viện để điều trị.
 - ⑨ Có thể xảy ra sốc do đau (hạ huyết áp, nôn mửa, buồn nôn, chóng mặt, v.v.), dị ứng (phản ứng với thuốc gây tê cục bộ, thuốc sát trùng, thuốc giảm đau, kháng sinh, v.v.) hoặc quá mẫn cảm.
 - ⑩ Nếu miếng trám hoặc răng sứ của các răng lân cận bị rơi ra trong quá trình phẫu thuật, quý khách sẽ được gắn lại sau đó hoặc điều trị tại nha khoa quen thuộc. Ngoài ra, răng lân cận có thể bị đau hoặc lung lay.
- Xác nhận lựa chọn phương pháp điều trị

Ngoài các biến chứng nêu trên, vẫn có khả năng xảy ra các biến chứng hiếm gặp khác. Trong trường hợp có biến chứng, chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp xử lý tốt nhất (bao gồm cả việc phẫu thuật lại), tuy nhiên việc điều trị này sẽ được thực hiện theo quy định của bảo hiểm y tế.

Vì các biện pháp xử lý biến chứng cũng được xem là một phần của quá trình điều trị, nên quý khách sẽ cần thanh toán phần chi phí tự chi trả theo quy định của bảo hiểm y tế. Ngoài ra, việc phát sinh biến chứng có thể dẫn đến kéo dài thời gian nhập viện.

7. Trường hợp rút lại sự đồng ý

Ngay cả sau khi đã nộp bản đồng ý, quý khách vẫn có thể rút lại quyết định của mình. Trong trường hợp đó, vui lòng thông báo cho bác sĩ phụ trách hoặc điều dưỡng trước ngày phẫu thuật.

Ngoài ra, nếu có nguyện vọng, quý khách cũng có thể thực hiện "Ý kiến thứ hai" (Second Opinion) để tham khảo ý kiến về việc điều trị tại một bệnh viện khác. Khi đó, quý khách sẽ cần mang theo thư giới thiệu và kết quả kiểm tra đã thực hiện tại bệnh viện chúng tôi.

Ngày giải thích

Bác sĩ giải thích

Nhân viên chứng kiến

Tôi đã nhận được giải thích trên về phẫu thuật, đã hiểu rõ và chấp thuận các nội dung đó, nên tôi đồng ý tiến hành phẫu thuật.

Ngày đồng ý

Năm

Tháng

Ngày

Họ và tên bệnh nhân

Họ và tên người đại diện

Quan hệ với
bệnh nhân